



PRO LIGHT



DOGHER 
® TOOLS

Making Solutions

**PREZZI
SPECIALI**



**Lampade
LED Ricaricabili**

PRO LIGHT



Autonomia Max.



Livelli di Illuminazione



Luce Superiore



Base e Retro Magnetici



Articolazione 180°



3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion



Livello di Protezione IP54 / IK07



Part. N° 1000-003
56,01€

POLLUX

450 lumens COB LED

- Gancio Rigido 360°
- Presa USB-C
- Interruttore ON/OFF
- Magnete
- Luce Superiore
- Indicatore del livello della batteria
- 199 x 51 x 36 mm



Part.N°: 1000-003



Part. N° 1000-004
57,99€



ADHARA

395nm Wavelength COB LED

- Gancio Rigido 360°
- Presa USB-C
- Interruttore ON/OFF
- Magnete
- Luce Superiore
- Indicatore del livello della batteria
- 199 x 51 x 36 mm



Autonomia Max.



Luce Superiore



Base e Retro Magnetici



Articolazione 180°



3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion



Livello di Protezione IP54 / IK07



Part.N°: 1000-004



Autonomia Max.



Livelli di Illuminazione



Luce Superiore



Base e Retro Magnetici



Articolazione 180°



3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion



Livello di Protezione IP65 / IK07



Part. N° 1000-001

57,51€

VEGA

700 lumens COB LED

- Gancio Rigido 360°
- Presa USB-C
- Interruttore ON/OFF
- Magnete
- Luce Superiore
- Indicatore del livello della batteria
- 268 x 61 x 42 mm



Part.N°: 1000-001



Part. N° 1000-002

56,79€



ALTAIR

400 lumens COB LED

- Gancio Rigido 360°
- Presa USB-C
- Interruttore ON/OFF
- Magnete
- Luce Superiore
- Indicatore del livello della batteria
- 268 x 61 x 42 mm



Autonomia Max.



Luce Superiore



Base e Retro Magnetici



Articolazione 180°



3.7 V, 2600 mAh Batteria Li-ion



Livello di Protezione IP54 / IK07



Part.N°: 1000-002



Autonomia Max.



Sensor de movimento



5 Angoli di posizionamento



3.7 V, 1500 mAh
Batteria LiPo



Livello di Protezione
IP65 / IK07



• Fascia ergonomica regolabile e antiscivolo di alta qualità.



Part. N°
1000-030

35,43€



TESTA

400 lumens COB LED

- 0°-60°
- 5 Angoli di posizionamento
- Sensor de movimento ON/OFF sem contatto.
- Presa USB-C
- 47,5 x 78,5 x 42 mm

Part.N°: 1000-030

Autonomia Max.



Livelli di Illuminazione



Base Magnetici



Base Girevole 360°



3.7 V, 1500 mAh
Batteria LiPo



Livello di Protezione
IP54 / IK07



Part. N°
1000-009

60,47€

COMPACT

300 lumens
COB LED

- Gancio Rigido 360°
- Presa USB-C
- Interruttore ON/OFF
- Magnete
- Indicatore del livello della batteria
- 127 x 69 x 33 mm



360°



Part.N°: 1000-009



Autonomia Max.



Luce Superiore



Base e Retro Magnetici



3.7 V, 800 mAh
Batteria Li-ion



Livello di Protezione
IP20 / IK07


Part. N°
1000-015

49,25€

STYLO

150 lumens
COB LED

- Presa USB-C
- Interruttore ON/OFF
- Clip Magnético
- Luce Superiore
- 167 x 25 x 33 mm



Part.N°: 1000-015



Autonomia Max.



Livelli di Illuminazione



Luce Superiore



Base e Retro Magnetici



Articolazione 180°



3.7 V, 2600 mAh
Batteria Li-ion



Livello di Protezione
IP44 / IK07



RIGEL

600 lumens
COB LED

- Luce Superiore
- Indicador Nivel de Bateria
- Interruptore ON/OFF
- Presa USB-C
- 360° Gancio Rigido
- Magnete
- 397 x 66,5 x 46 mm

Part. N°
1000-020
60,57€



Part.N°: 1000-020

Autonomia Max.



Livelli di Illuminazione



Luce Superiore



Base e Retro Magnetici



Articolazione 180°



3.7 V, 750 mAh
Batteria Li-ion



Livello di Protezione
IP44 / IK07



Part. N°
1000-021
45,95€

SHAULA
280 lumens
COB LED

- Articolazione 180°
- Indicatore del livello della batteria
- Presa USB-C
- Magnete
- Luce Superiore
- Interruptore ON/OFF
- 307 x 30 x 17 mm



Part.N°: 1000-021

PRO LIGHT

DOGHER
TOOLS




Illuminazione

Lampade LED Ricaricabili



COB TECHNOLOGY



Modello	Vega	Altair	Polux	Adhara	Compact	Stylo	Rigel	Shaula	Testa
Riferimento	1000-001	1000-002	1000-003	1000-004	1000-009	1000-015	1000-020	1000-021	1000-030
Flusso Luminoso	700 lumens	400 lumens	450 lumens	UV 395nm	300 lumens	150 lumens	600 lumens	280 lumens	400 lumens
CRI	80	80	80	80	80	80	80	80/70	80
CCT	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6000K/6500K	6500K
Livello Protezione	IP65/IK07	IP54/IK07	IP54/IK07	IP54/IK07	IP54/IK07	IP20/IK07	IP44/IK07	IP44/IK07	IP65/IK07
Livelli di Illuminazione	3	1	2	2	2	1	2	2	2
Autonomia Max.	8h	10h	10h	10h	8h 30'	4h	9h	4h 30'	8h
Batteria 3.7 V	2600 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	1500 mAh LiPo	800 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	750 mAh Li-ion	1500 mAh LiPo
Tempo di Caricamento	3h 30'	3h 30'	3h 30'	3h 30'	3h	1h 30'	4h	2h	2h 30'
Luce Superiore	150 lumens	120 lumens	100 lumens	100 lumens	NO	80 lumens	100 lumens	150 lumens	NO
	Base e Retro	Base e Retro	Base e Retro	Base e Retro	Base	Clip	Base	Base	NO
Articolazione	180°	180°	180°	180°	Base girevole 360°	NO	180°	180°	5 Posizioni